Leistungserklärung

SalzC-CPR-2015/09/30-DE



PRODUKT

ProdukttypSpeicherofenTypenbezeichnungSalzburg C

Produktkennung Siehe Bedienungsanleitung für das Produkt

Vorgesehene Verwendung Raumbeheizung in Wohngebäuden

Brennstoff H

HERSTELLER

Name Nordpeis AS

Adresse Gjellebekkstubben 11

3420 Lierskogen, Norwegen

PRÜFUNGEN

Gemäß AVCPSystem 3StandardEN 15250:2007

Prüfinstitut Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

hat die erklärte Leistung geprüft und Prüfbericht Nr. RRF-50 15 3896

ERKLÄRTE LEISTUNG

| | | Harmonisierte |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Hauptmerkmal | Leistung | technische |
| | | Spezifikation |
| Brandverhalten | A1 | |
| Mindestabstände zu brennbarem Material | 50 mm Rückseite | |
| | 50 mm Seite | |
| | andere Sicherheitsabstände | |
| | gemäß Produkthandbuch | |
| Gefahr für herausfallende Glut | Zugelassen | |
| Verbrennungsemission: | | |
| Kohlenmonoxid bei 13% O ₂ | $CO = < 1500 \text{ mg} / \text{m}^3$ | |
| Stickstoffoxid NOx bei 13% O ₂ | NOx = $< 200 \text{ mg/m}^3$ | |
| Organischer gasförmiger Kohlenstoff bei 13% O ₂ | OGC = $< 120 \text{ mg/m}^3$ | |
| Feinstaub bei 13% O ₂ | $PM = < 40 \text{ mg} / \text{m}^3$ | EN 15250:2007 |
| Oberflächentemperaturen | Zugelassen | |
| Reinigungsfähigkeit | Zugelassen | |
| Mechanische Haltbarkeit | Zugelassen | |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen | Zugelassen | |
| Gesamtwärmeleistung | 54,5 kWh | |
| Nennleistung | P = 3,6 kW | |
| Rauchgastemperatur bei Nennleistung | t _a = 140 °C | |
| Energieeffizienz | η= 84,0 % | |

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der erklärten Leistung.

Stian Varre, CEO Nordpeis AS